Elegancia Atemporal

COLECCIÓN DE BLANCOS

distintos acabados

vicaima

UNEXPECTED HARMONY

Blancos
Con look refrescante

La simplicidad en el diseño es el secreto para crear modas atemporales. Para revitalizar este clásico de la decoración, la nueva Colección de Blancos Vicaima presenta un estilo contemporáneo, con múltiples opciones de revestimientos, lisos o con textura, y acabados con diferentes tonos de blanco.

Para inspirar variadas opciones decorativas, esta colección ofrece también una amplia gama de diseños discretos o más atrevidos, que van desde lisos, vidrieras o pantografiados con distintos colores que permiten integrar diferentes estilos.

Además, la Colección de Blancos de Vicaima agrega características que incluyen :

- Lacados con colores RAL 9003 y 9010
- Dekordor® SD o HD, laminados de baja o media presión
- Acabado liso o texturizado, con efecto de vetas de madera
- Modelos de puertas lisas, pantografiadas o con vidriera
- Amplia gama de diseños y colores de pantografiado
- Disponible en puertas, block, block corredera o blockflex
- Puertas técnicas corta-fuego, acústicas y seguridad

FSC www.fsc.org FSC® C023807
The mark of responsible forestry

Productos con certificación FSC® disponibles bajo pedido

CORTA FUEGO ACUSTICO SEGURIDAD

Puertas de paso

Lisa

V610

V3

V4

Revestimientos y Acabados

Dekordor SD®
Blanco

Dekordor SD®
White Woodgrain

Dekordor HD®
Blanco

Lacdor
Satin Pure White
Ral 9010

Lacdor
Blanco Satin
Ral 9003

Pantografiados

PG2V

PG2H

PG3H

PG4H



PG6H

Diseños de Pantografiados

U=3x1,5mm



V=3x1,5mm*



V=6x3mm

C=8x1,5mm*

***Nota:** Lacado Blanco Satin y Satin Pure White estan disponibles solo con pantografiados V=6x3mm y C=8x1,5mm

PG1 VL

PG2VL

PG2V2

PG24

PG25

PG2V2H

PG2V4H

PG2P2V

PG1P4V

PG6V

Ventildor

Ventildor, es un sistema de ventilación telescópico que cumple las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE) y esta certificado de acuerdo con la Norma NP EN 13141-1:2006.
Este es un sistema oculto para puertas de paso y se fija entre el pré-marco y el travesaño. Una nueva solución, sencilla de aplicar que garantiza la circulación de aire entre espacios y un aislamiento acústico hasta 38d8 de acuerdo con la Norma NP EN 20140 y NP EN SO 717.

Dimensiones	Largo: 820 mm Alto: 25 mm
Materiales	Filtro acústico: Espuma técnica Perfil: Madera
Aplicación	Travesano de puertas de paso
Paso aire	Superior





Leyenda

1. Tabique
2. Pré-marco
3. Galce
4. Puerta
5. Tapetas 80 x 16mm
6. Ventildor, alto 25mm

Pantografiados

PG1P

PG2P

PG3P

PG4P

PG3PN

Opciones de color


Blanco Negro Marrón Roble

Acabados

Colores de los pantografiados

		Blanco	Negro	Marrón	Roble
Dekordor® SD	Blanco	✓	✓	✓	✓
	White Woodgrain	✓	✓	✓	✓
Dekordor® HD	Blanco	✓	✓	✓	✓
Lacdor	Blanco Satin	✓			
	Satin Pure White	✓			

Block & Blockflex

Versátil y listo para instalar

En respuesta a las necesidades del sector de la vivienda, la Colección de Blancos Vicaima presenta un conjunto de opciones de Blocks que responden a los diferentes espacios de aplicación, desde la entrada hasta el interior de la casa.
El sistema Block presenta dos tipos de construcción, listos para instalar y que integran puerta, cerco y accesorios, con opción de junta de goma, o con guillotina para aislamiento acustico de 32dB.

Disponible para puertas de paso o puertas de seguridad, el **Blockflex** es un sistema ajustable y no necesita de clavos para montarlo. Además, está también disponible el sistema tradicional **Block**, que se puede suministrar en kit o montado.
El Block de seguridad puede incorporar características técnicas adicionales como cortafuego 30 minutos y aislamiento acústico de 35 decibelios.

FSC
www.fsc.org
FSC® C023807
The mark of responsible forestry

Productos con certificación FSC® disponibles bajo pedido

ACUSTICO

Block de paso

Block



Blockflex



Dimensiones

Block	**Galce**	**Tapetas**
	70/80 x 28	70 x 12
	90/100 x 28	70 x 15
Blockflex	**Galce**	**Tapetas**
	70 x 28	70 x 12 x 19
	100 x 28	70 x 12 x 45
		70 x 15 x 19
		70 x 15 x 45

Herrajes



Pernio



Picaporte
FR 70

Opciones



Guillotina



Junta de goma

Block de Seguridad

Block



Block (ajustable)



Dimensiones

Block	**Galce** 140 x 28 150 x 28	**Tapetas** 70 x 12 70 x 15
Block (ajustable)	**Galce** 140 x 28	**Tapetas** 70 x 12 x 19 70 x 12 x 45 70 x 15 x 19 70 x 15 x 45

Herrajes



Bisagra seguridad



Cerradura seguridad 3 pontos

Opciones



Guillotina



Junta de goma

Block Corredera
Para espacios más amplios

El Block Corredera es una de las variadas soluciones constructivas que Vicaima, sugiere para una arquitectura moderna y optimización de espacios.

Este producto que se diferencia por su versatilidad, está disponible:

- Sistema corredera centrado o descentrado
- Opción para puertas con espesor de 35 o 40 mm
- Puertas con interior alveolar o macizo
- Puertas vidriera
- Sistema para puertas de 1 o 2 hojas

Nota: Casoneto no incluido

Block Centrado



Block Descentrado



Armarios
La combinación perfecta

En armonía con las puertas interiores, Vicaima dispone de armarios con distintas posibilidades de modulación, dimensiones y acabados.

Características:
- Puertas abatibles o correderas
- Puertas canteadas con espesor de 19 mm
- Costados y tapas con espesor de 16 mm
- Puertas de armario disponibles con los mismos acabados de las puertas de interior

Modelos de armario







Leyenda

1. Modelos de armario
2. Cajonera 4 cajones
3. Cajonera 2 cajones
4. Cajonera 2 cajones

Puertas abatibles



Puertas correderas

Acabados interior armario

Melamina
Blanco

Melamina
Ceniza

Proyectos y Sugestiones
Para inspirarle

Línea Essential Dekordor® HD Blanco

Línea Essential Lacdor Blanco Satin



Línea Essential Lacdor Blanco Satin



Línea Essential Dekordor® SD Blanco

Línea Essential Lacdor Blanco Satin V10

Proyectos y Sugestiones
Para inspirarle

Línea Essential Lacdor Blanco Satin

Línea Essential Dekordor® SD White Woodgrain



Línea Essential Dekordor® HD Blanco

Tenga en cuenta:
Las imágenes, colores y tonos presentados sirven solamente como referencia, debido a la variación de colores en la impresión. Los detalles de este catálogo no representan ningún vínculo contractual y aunque se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la precisión, ésta no se puede asegurar.
Teniendo como objetivo la constante mejoría de nuestra gama de productos, nos reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo.

Spain
Vicaima
Puertas y Derivados, S.L.
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913
28008 Madrid
T. +34 914 480 526
E. vicaimapuertas@vicaima.com

www.vicaima.com

Síganos